

HI·MACS

The shape of your ideas

HIMACS et le développement durable

Matériau Solid Surface



Une paroi translucide
avec motif rétroéclairé,
fabriquée en HIMACS,
dans la teinte Pavia

La qualité, c'est penser à demain, aujourd'hui.

Les constructions durables sont aujourd'hui un élément essentiel du domaine de la conception, partout dans le monde. La demande pour des matériaux de construction écologiques et sains s'accroît en conséquence. LX Hausys déploie des efforts continus pour fournir une chaîne de valeur écoresponsable qui réponde aux normes écologiques les plus élevées. Les propriétés intrinsèques d'HIMACS, en particulier sa robustesse et sa longévité, signifient une réduction des déchets au fil des ans, et toutes les chutes peuvent simplement être utilisées ailleurs, permettant ainsi une fabrication limitant la mise en décharge. De nombreux certificats internationaux attribuent à HIMACS les meilleures notes pour ses performances hygiéniques et sa grande préservation de la qualité de l'air en intérieur, car il ne génère aucune émission nocive. L'entreprise fournit également des vérifications environnementales des produits et des certifications internationales qui peuvent contribuer à des projets de construction écoresponsable. Les déchets de pré-consommation de HIMACS Solid Surface sont recyclés en nouveaux produits, ce qui réduit la mise en décharge. Une sélection de couleurs contient jusqu'à 16 % de matériau recyclé et toutes sont certifiées par les systèmes de certification scientifique (SCS) pour le contenu recyclé. Tous les produits HIMACS sont conçus pour respecter la norme environnementale ISO 14001. De plus, l'entreprise est régulièrement soumise à des analyses environnementales et de consommation énergétique, dont les résultats sont publiés. Elle les intègre à sa stratégie environnementale et les prend en compte au moment de formuler ses objectifs de réduction d'impact écologique.



La famille des ISO 14000 concerne la gestion de la qualité environnementale. Le certificat le plus connu de ce groupe est ISO 14001. Il exige de réduire les dégâts environnementaux provoqués par l'activité et d'améliorer de façon continue son bilan écologique. L'objectif est de faire participer les entreprises à la protection et à la stabilisation de l'environnement. Ce test certifie que le système de management environnemental d'HIMACS satisfait aux standards ISO 14001.

Il est étonnant que quelque chose d'aussi génial soit aussi simple



= **HIMACS**

À eux seuls, ces trois composants
permettent d'innombrables
possibilités en HIMACS : oui,
c'est aussi simple que cela.

Pharmacy Domenech

Location: Valencia, Spain

Design: Inside Pharmacy & A4 Studio, Spain, inside-pharmacy.com

Fabrication: Inside Pharmacy, Spain, inside-pharmacy.com

Material: HIMACS, Alpine White

La garantie d'un air intérieur sain

Sécurité du matériau

- HIMACS ne génère aucune émissions nocives (COV)* et ne contient pas de formaldéhyde.
- HIMACS ne comporte aucune nanoparticule.
- HIMACS présente des niveaux de concentration limite d'intérêt (CLI)** pour la santé et la sécurité au travail bien inférieurs aux niveaux minimums.
- HIMACS ne contient pas de silice.
- Des instituts renommés confirment que ce matériau fournit une qualité d'air intérieur élevée.

Aucune émission nocives

Des études extensives (effectuées au sein des propres laboratoires de LX Hausys, mais aussi par des institutions indépendantes reconnues) ont montré que le matériau HIMACS lui-même ainsi que ses adhésifs durcis **ne contiennent pas de formaldéhyde et ne dégagent aucune émission.**

Sans nanoparticules

Alors que les avantages des nanotechnologies sont largement rependus, leur remise en cause et les effets néfastes potentiels de leur utilisation dans les produits de consommation et industriels commence à émerger. Une exposition prolongée aux nanoparticules peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. HIMACS est totalement exempt de nanoparticules, ce qui en fait le choix sûr pour l'industrie d'aujourd'hui.

HIMACS a reçu le Greenguard Gold Indoor Air Quality Certificate, qui récompense la qualité de l'air en intérieur. Des tests d'émissions conformément à la norme EN ISO 16000-9 ont aussi indiqué qu'il ne contenait aucune trace de substance dangereuse.

* Composé organique volatil

** Concentration Limite d'Interet. La valeur CLI est une référence dans l'évaluation de l'impact des émissions de produits de construction sur la santé.

*** HIMACS : Solids, Lucent, Sand & Pearl, Granite, Sparkle, Lucia, Marmo et Aster.

HIMACS holds the following certifications:



Greenguard certification guarantees that products for indoor use do not exceed the upper limits for chemical emissions.



The Environmental Product Declaration (EPD) marks and documents the ecological assessment of the entire life cycle of a product.



The Finnish M1 classification presents emission requirements for building materials used in office and residential buildings with respect to good indoor air quality***.

Derrière la façade se cache un bilan écologique extrêmement positif.

Fabrication et transport

- HIMACS est fabriqué par un procédé économe en énergie, qui dépense peu de ressources.
- Les usines de Corée et des États-Unis répondent à toutes les normes locales et internationales.
- Le matériau en provenance des États-Unis est uniquement expédié par bateau vers l'Europe. LX Hausys sélectionne minutieusement ses transporteurs et s'assure que tous font preuve d'un engagement clair en matière de normes environnementales.

La production de ce matériau Solid Surface est caractérisée par son excellent équilibre énergétique. Au cours des dernières années, la société a réussi à atteindre des objectifs ambitieux en termes de réduction des déchets et d'économies d'eau. Par ailleurs, les usines HIMACS de Cheongju (Corée) et d'Atlanta (États-Unis) répondent à toutes les normes environnementales en vigueur.

En termes de logistique, les transports vers l'étranger s'effectuent par bateau, là où c'est possible. Sur le territoire européen, LX Hausys respecte les normes Euro-5 relatives à la réduction des émissions de particules. Le réseau de partenaires de LX Hausys Europe rassemble des professionnels sélectionnés avec soin pour leur respect des normes environnementales les plus strictes : par exemple, notre centre logistique de pointe aux Pays-Bas est l'un des premiers bâtiments construits selon les normes WELL et à recevoir la certification BREEAM, attestant du respect des plus hautes exigences en matière de constructions saines et respectueuses de l'environnement.

Les Olivades Marrakech

Lieu : Marrakech, Maroc

Design : Gérard Iffrig, France

Fabrication : Plan Design, Maroc

Matériau : HIMACS, Alpine White



Des avantages qui s'additionnent.

La fabrication

- Plusieurs pièces en HIMACS peuvent être assemblées sans joints apparents. Les chutes peuvent ainsi être utilisées pour d'autres projets, ne générant presque aucune perte de matériau.
- Les installations en HIMACS sont extrêmement résistantes et durables, et bénéficient d'une garantie de 15 ans.
- La longue durée de vie de ce matériau signifie une réduction des déchets sur plusieurs années.

Aussi solide que la pierre, plus polyvalente que le bois, et disponible dans une centaine de teintes : HIMACS permet d'obtenir des produits sans joints apparents et peut être usiné dans toutes les formes ou presque. Les chutes peuvent être utilisées pour de nouveaux projets. Qui plus est, les installations en HIMACS sont extrêmement durables et conservent longtemps leur état d'origine, nécessitant très peu de réparations. La production de déchets est ainsi limitée. En outre, les produits qui résistent à l'épreuve du temps n'ont pas besoin d'être remplacés, ce qui permet une économie de ressources et d'énergie et a un effet positif sur le bilan écologique.

Qualité écologique : testée, certifiée et récompensée.

Les vérifications, les classements et les certificats de produits les plus importants.

DGNB

• Conseil allemand de la construction durable (DGNB)

HIMACS a obtenu un niveau de qualité de 4 sur 4 (le plus élevé) en matière d'impact environnemental local du produit global (2018). Le système DGNB est un système de certification unique et holistique destiné aux constructions durables.

BREEAM[®] delivered by bre

• Méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments (BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Le matériau répond, entre autres, au critère « Hea 02 Qualité de l'air intérieur ». BREEAM est l'une des méthodes de classement les plus importantes, à l'échelle mondiale, en matière d'architecture durable.



• Leadership en conception énergétique et environnementale (LEED, Leadership in Energy and Environmental Design)

Un système volontaire de certification visant à certifier la haute performance des bâtiments auprès de l'US Green Building Council (USGBC, conseil américain pour les bâtiments écologiques). LEED certifie les bâtiments en utilisant un système de crédits. Les architectes et planificateurs qui font appel à HIMACS pour leur projet peuvent mettre en avant le crédit EQ pour les matériaux à faibles émissions dans la catégorie de la qualité de l'environnement intérieur (IEQ).



• Environmental Building Certificate - Niveau « excellent »

La Korean Air Cleaning Association certifie que HIMACS satisfait aux normes environnementales coréennes concernant les matériaux de construction.



• DEP (Déclaration Environnementale de Produit)


Une déclaration environnementale de produit (DEP) rend compte de l'évaluation du cycle de vie d'un produit dans un rapport unique et complet, qui est vérifié par UL Solutions par rapport à la norme internationale ISO 14025. La DEP HIMACS fournit aux acheteurs des informations sur l'impact d'un produit sur l'environnement, comme le potentiel de réchauffement global, la création de smog, l'appauvrissement de la couche d'ozone et la pollution de l'eau.



• Certificat de labellisation SKArating

SKArating est un système d'évaluation et de classification de la performance environnementale des produits pour les aménagements non domestiques, ce qui aide les organisations à donner la priorité à la durabilité de manière mesurable.

Dans le cadre du programme SKArating, un système d'évaluation de la conformité des produits et des matériaux a été mis en place, le SKArating Compliant Product Label. Ce label aide les fabricants, les fournisseurs, les prescripteurs et leurs clients à trouver rapidement et facilement les produits qui répondent aux critères individuels de SKArating. Qu'il s'agisse de produits de construction, de finitions, de produits de technique du bâtiment ou de meubles et d'accessoires, la présence du label confirme instantanément la conformité d'un produit à SKArating.



Engagés durablement.

Les activités et les récompenses de LX Hausys

- LX Hausys ne produit aucune substance nuisible à la couche d'ozone, conformément au Protocole de Montréal, et n'utilise aucune substance dangereuse lors du processus de fabrication d'HIMACS.
- LX Hausys est soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et s'efforce de réduire ces dernières, notamment en employant des énergies renouvelables et des sources de chauffage externes.
- LX Hausys soumet, de son propre chef, ses produits à des évaluations environnementales et des analyses de consommation énergétique régulières, dont les résultats sont systématiquement publiés dans son « LX Hausys Sustainability Report ».

Encourager la croissance, grâce à des partenariats écologiques

Grâce au projet d'accompagnement énergétique pour les petites et moyennes entreprises et les conglomérats (« Conglomerate/Small and Mediumsized Business Energy Accompanying Project ») et aux plans élaborés pour une utilisation énergétique raisonnable, LX Hausys soutient, depuis 2015, des activités d'amélioration ayant pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts énergétiques. Cela passe par la diminution, voire la suppression, des facteurs de risque liés aux émissions de dioxyde de carbone des activités de production des fournisseurs.

Lauréat du prix CDP en 2012

Le CDP (Carbon Disclosure Project) est une organisation qui recueille une fois par an les données environnementales des entreprises, des villes et des pays sur la base du volontariat, et récompense les résultats des évaluations sur la durabilité. LX Hausys a également reçu en 2017 une distinction dans le secteur de la gestion des émissions de dioxyde de carbone (catégorie « matériaux industriels »).

Objectifs

- Réduire le taux d'utilisation d'énergies fossiles, en augmentant l'utilisation d'énergies renouvelables.
- Mettre en place la cogénération et l'énergie photovoltaïque pour augmenter le taux d'énergies renouvelables.
- Établir des partenariats durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergie.

Fort impact esthétique, mais faible empreinte environnementale.

Explorez le design écoresponsable avec les couleurs recyclées HIMACS

- Les couleurs recyclées HIMACS sont robustes, inaltérables et faciles à entretenir. Elles offrent les mêmes propriétés exceptionnelles et les mêmes références écologiques que notre collection standard. HIMACS, non seulement contient jusqu'à 16 % de matériau recyclé de pré-consommation, mais il est de plus certifié par les systèmes de certification scientifique (SCS) pour le contenu recyclé indiqué.
- Les couleurs recyclées HIMACS sont également certifiées GREENGUARD pour la qualité de l'air intérieur.
- Les couleurs recyclées HIMACS peuvent fournir des crédits LEED® en matière de conception durable.

Les couleurs HIMACS recyclées.

Le recours à HIMACS contribue à répondre aux exigences en matière de crédits EQ pour les matériaux à faibles émissions dans la catégorie de la qualité de l'environnement intérieur (IEQ).

Solids

Maintenant disponible



Alpine White
S028E [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé



Gravilla

Bientôt disponible



Gravilla Snow
GM01 [12 mm]
Minimum 6% de contenu recyclé
Disponible à partir de janvier 2025



Aurora

Maintenant disponible



Aurora Grey
M608 [12 mm]
Minimum 6% de contenu recyclé



Lucia

Maintenant disponible



Ice Queen
W001 [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé



Maintenant disponible



Shadow Queen
W003 [12 mm]
Minimum 6% de contenu recyclé



Volcanics


Maintenant disponible



Gemini
VW01 [12 mm]
Minimum 14% de contenu recyclé




Maintenant disponible



Tambora
VE01 [12 mm]
Minimum 16% de contenu recyclé



Maintenant disponible



Santa Ana
VA01 [12 mm]
Minimum 13% de contenu recyclé



Obtenez des éco-crédits LEED.

• Le Leadership en Conception Énergétique et Environnementale (LEED)

est un système bénévole largement utilisé pour certifier la haute performance des bâtiments auprès du Conseil Américain pour les Bâtiments Verts (USGBC). Il certifie les bâtiments en utilisant un système de crédits.



* Le pourcentage de matériaux recyclés est indiqué sous chaque couleur.

- Certifié comme incorporant des contenus recyclés pré-consommation.
- Adapté à un usage extérieur. Veuillez vérifier les conditions relatives au niveau d'adéquation et la garantie par couleur.
- Comme il s'agit de couleurs aux nervures aléatoires, sa fabrication obéit à des consignes spécifiques. Adressez-vous à votre partenaire commercial pour plus d'informations ou visitez : lxhausys.com/eu.

Les couleurs HIMACS recyclées.


Granite, Quartz, Sand et Pearl




Bientôt disponible
Arctic Granite
G034 [12 mm]
Minimum 7% de contenu recyclé
Disponible à partir de janvier 2025



Maintenant disponible
Lunar Sand
G108 [12 mm]
Minimum 7% de contenu recyclé




Bientôt disponible
White Quartz
G004 [12 mm]
Minimum 10% de contenu recyclé
Disponible à partir de janvier 2025



Cotton Field
G180 [12 mm]
Minimum 14% de contenu recyclé



Windy Hill
G181 [12 mm]
Minimum 13% de contenu recyclé



Highland
G183 [12 mm]
Minimum 12% de contenu recyclé

Intense Ultra



Maintenant disponible
Intense Ultra Black
S922U [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé



Maintenant disponible
Intense Ultra Grey
S923U [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé



Maintenant disponible
Intense Ultra Dark Grey
S924U [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé



Bientôt disponible
Intense Ultra Light Grey
S925U [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé
Disponible à partir de janvier 2025



Bientôt disponible
Alpine White
Ultra-Thermoforming
S928 [12 mm]
Minimum 8% de contenu recyclé
Disponible à partir de janvier 2025

- Certifié comme incorporant des contenus recyclés pré-consommation.
- Adapté à un usage extérieur. Veuillez vérifier les conditions relatives au niveau d'adéquation et la garantie par couleur.
- Moins adapté aux surfaces soumises à un trafic intense : en raison de la saturation plus élevée de la couleur pigmentée, des marques peuvent être plus facilement visibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

HIMACS. The shape of your ideas

Siège européen :
LX Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Francfort
Allemagne
himacseu@lxhausys.com

Pour trouver le contact spécifique à votre
région, rendez-vous sur notre site web.

lxhausys.com/eu



HIMACS et HIMACS Exteria® sont des marques déposées de LX Hausys Europe GmbH. L'ensemble des autres marques commerciales et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information seulement et peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable. ©2024. LX Hausys Europe GmbH. Tous droits réservés.